



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / **CERTIFICATE NUMBER: 53357**

**ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 296498 ΕΩΣ/TO: 296498**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ**  
**CERTIFICATE OF TEST REPORT**



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER : ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / **REPRESENTATIVE : 6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17**

ΤΗΛ / **TEL :2681071269**

ΦΑΧ / **FAX:2681023518**

**E-MAIL:KARELISK@YAHOO.COM**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / **DATE OF SAMPLING : 2020-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / **DATE OF RECEIPT :2020-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / **DATE OF TESTING : 2020-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / **ANALYSIS DATE : 2020-06-02**

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / **SAMPLING FROM : BIOLAB**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / **LABS : ARTA**

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ / **CODE: 296498**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER: ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ,ΟΙΚΙΑ ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

| ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ<br>PARAMETERS | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD              | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT            | ΜΟΝΑΔΑ<br>UNIT | ΟΡΙΟ<br>LIMIT               |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Υπολειμματικό Χλώριο                | XN-30 In house based EPA 330.5 | 0,14                            | mg/l           |                             |
| Total Coliforms                     | M 03 ISO 9308-1 / 2014         | NOT DETECTED/ΔΕΝ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml                 |
| E. Coli                             | M-01 ISO 9308-1:2014           | NOT DETECTED/ΔΕΝ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml                 |
| STREPTOCOCCUS                       | ISO 7899 - 2 / 2000            | NOT DETECTED/ΔΕΝ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml                 |
| Intestinal Enterococcci             | M-03 ISO 7899-2000             | NOT DETECTED/ΔΕΝ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu/100ml      | 0 cfu/100ml                 |
| Αριθμός αποικιών σε 22 οC           | M-02 ISO 6222/1999             | NOT DETECTED/ΔΕΝ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu / ml       | άνευ ασυνήθους<br>μεταβολής |
| Αριθμός αποικιών σε 37 οC           | M-02 ISO 6222/1999             | NOT DETECTED/ΔΕΝ<br>ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ | cfu / ml       | άνευ ασυνήθους<br>μεταβολής |

Οι τιμές των αποτελεσμάτων, του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται με την Γ1(δ)ΓΠοικ.67322 σε συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία Ε.Ε. 2015/1787(L260,07/10/2015) και κατήργησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύει έως της 19/07/2017



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / **CERTIFICATE NUMBER: 53357**

**ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 296498 ΕΩΣ/TO: 296498**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / DATE OF PUBLICATION : 2020-06-02**

**-The analysts-**

Mrs. Harbi Sonia  
Biologist

Mrs Tsiogka Dimitra

Biologist

**-Gen. Director-**

**ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / END OF CERTIFICATE**



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / **CERTIFICATE NUMBER: 53352**

**ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 296493 ΕΩΣ/TO: 296493**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ**  
**CERTIFICATE OF TEST REPORT**



Δοκιμές  
Αρ.Πιστ.139

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER : ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / **REPRESENTATIVE : 6978991053 ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 17**

ΤΗΛ / **TEL :2681071269**

ΦΑΧ / **FAX:2681023518**

**E-MAIL:KARELISK@YAHOO.COM**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / **DATE OF SAMPLING : 2020-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / **DATE OF RECEIPT :2020-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / **DATE OF TESTING : 2020-05-29**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / **ANALYSIS DATE : 2020-06-04**

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / **SAMPLING FROM : BIOLAB**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / **LABS : ARTA**

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ / **CODE: 296493**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER: ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ,ΟΙΚΙΑ ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

| ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΔΟΚΙΜΕΣ<br>PARAMETERS | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>METHOD                                    | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>RESULT | ΜΟΝΑΔΑ<br>UNIT | ΟΡΙΟ<br>LIMIT                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Υπολειμματικό Χλώριο                   | XN-30 In house based EPA 330.5                       | 0,14                 | mg/l           |                                                            |
| pH                                     | pH meter                                             | 7,62                 | Μονάδες pH     |                                                            |
| Αγωγιμότητα - E.C. (20oC)              | XN 02 APHA 2510 20η ΕΚΔΟΣΗ,<br>1998                  | 587                  | μS / cm-1      | 2500 μS cm-1                                               |
| Ασβέστιο -Ca                           | XN 03 In house based APHA 3113<br>A&B AAS            | 98,24                | mg/l           |                                                            |
| Νιτρικά -NO3                           | XN 08 In house APHA 4500-NO3-                        | 3,88                 | mg/l           | 50 mg/l                                                    |
| Νιτρώδη -NO2                           | XN-06 In house APHA 4500-NO2-                        | <0,0015              | mg/l           | 0,50 mg/l                                                  |
| Χλωριούχα - Cl                         | XN-09 In house APHA 4500-Cl B                        | 24,11                | mg/l           | 250 mg/l                                                   |
| Ολική Σκληρότητα                       | XN 04 2340 C APHA, STANDARD<br>METHODS 21th ED, 2005 | 292,26               | mg/l CaCO3     |                                                            |
| Θολότητα - T                           | XN 31 In house method with<br>HANNA kit test         | 1,53                 | FTU            | Αποδεκτή στους καταναλωτές και<br>άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Χρώμα                                  | XN-36 In house method with<br>photometer             | <1,5                 | PtCo(Hazen)    | Αποδεκτή στους καταναλωτές και<br>άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| Οσμή                                   | ORGANOLEPTIC                                         | ΑΟΣΜΟ                |                | Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ<br>ασυνήθους μεταβολής       |
| Γεύση                                  | ORGANOLEPTIC                                         | ΑΓΕΥΣΤΟ              |                | Αποδεκτή                                                   |
| Ολικά διαλυμένα στερεά -<br>TDS        | XN 38 In house method based on<br>APHA 2540C         | 295                  | mg/l           |                                                            |

Οι τιμές των αποτελεσμάτων, του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται με την Γ1(6)ΓΠοικ.67322 σε  
συμμόρφωση της οδηγίας 98/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία Ε.Ε. 2015/1787(L260,07/10/2015) και κατήργησε την Κοινή  
Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και είχε ισχύει έως της 19/07/2017



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / **CERTIFICATE NUMBER: 53352**

**ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **SAMPLE CODE ΑΠΟ/FROM: 296493 ΕΩΣ/TO: 296493**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / DATE OF PUBLICATION : 2020-06-04**

**-The analysts-**

Mr. Lenis Gregory  
Chemist

**-Gen. Director-**

**ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / END OF CERTIFICATE**